haar-shop.ch
PROFESSIONAL
CND Shellac™
Power Polish™
Mode d'emploi pas à pas
La nouvelle technologie UV³ au brevet déposé réunit la facilité d'application d'un vernis à ongles et la résistance d'un gel. CND™ Shellac™ tient jusqu'à 2 semaines, sèche en un temps record, ne s'écaille pas et se retire en quelques minutes.

Cité par:

BUNTE RTL SAT.1 InTouch GRAZIA InStyle JOY Jolie VOGUE

haar-shop.ch
PROFESSIONAL

GET SHELLACKED!

Inscrivez-vous à une réunion gratuite CND™ Shellac™ en compagnie de vos amies. Nous vous montrons comment utiliser CND™ Shellac™ et vous présentons les nouvelles teintes et les dernières tendances – vous bénéficiez de prix spéciaux et passez un moment inoubliable entre filles.

Inscription à info@haar-shop.ch ou au 033 550 30 31

CONTENU

Tous les avantages de CND™ Shellac™ **4**

Les erreurs les plus fréquentes lors de l'application de CND™ Shellac™ **5**

Mode d'emploi pour les mains et les pieds **6**

Etape 1: préparation des ongles naturels 6
Etape 2: application de CND™ Shellac™ UV Base Coat 7
Etape 3: application de CND™ Shellac™ UV Color Coat (couleur) 8
Etape 3: application de CND™ Shellac™ UV Color Coat (French manucure) 9
Etape 4: application de CND™ Shellac™ UV Top Coat 10
Etape 5: retirer CND™ Shellac™ 11

Combiner différentes couches de couleur **12**

Nuancier CND™ Shellac™ **13-14**

Mélanges possibles de teintes CND™ Shellac™ **15**

Fiche technique des produits **16-17**

Commander les produits **18**

Contact **22**

haar-shop.ch
PROFESSIONAL

TOUS LES AVANTAGES DE CND™ SHELLAC™

AUPARAVANT...

- La longue attente jusqu'à ce que le vernis soit enfin sec
- Les marques et les égratignures
- Les retouches et corrections
- Devoir faire attention en permanence pour ne pas écailler son vernis

MAINTENANT...

- Séchage extrêmement rapide
- Finition parfaite ultra brillante
- Résultat impeccable garanti pendant 14 jours
- Pas d'égratignures. Pas de marques. Garanti
- Vous pouvez enfin faire TOUT ce que vous voulez, même avec les ongles vernis – car CND™ Shellac™ tient

Technologie unique en son genre pour retirer le vernis en douceur



Polymères solubles à l'acétone **CND™ Shellac™ Base Coat aux polymères solubles rapidement**

Comparatif CND™ Shellac™

	CND™ Shellac™	Produits similaires*		
		Gel A	Gel B	Gel C
Dommages à l'ongle	**Non**	**Oui**	**Oui**	**Oui**
Préparation des ongles naturels	**Dégraissage avec le Scrub Fresh**	**Ongles rugueux suite au limage**	**Ongles rugueux suite au limage**	**Ongles rugueux suite au limage**
Durée du traitement	**30 minutes**	**60 minutes**	**60 minutes**	**60 minutes**
Limer pour nettoyer	**Non**	**Oui**	**Oui**	**Oui**
Résultat	**"Presque incroyable"**	**"La couleur perd sa brillance après quelques jours"**	**"Egratignures, le gel s'écaille"**	**"La couleur perd rapidement son éclat"**

* Basé sur les expériences de manucures professionnelles.

LES ERREURS LES PLUS FRÉQUENTES LORS DE L'APPLICATION DE CND™ SHELLAC™

Lisez attentivement les informations suivantes afin d'obtenir un résultat pafait avec **CND™ Shellac™**:

Les trois erreurs les plus fréquentes lors de l'application de **CND™ Shellac™** et comment les éviter:

Erreur la plus fréquente # 1:	**la couche de CND™ Shellac™ est trop épaisse** Si CND™ Shellac™ ne tient pas ou que des bulles se forment, c'est que vous avez appliqué une couche trop épaisse de CND™ Shellac™. Il est extrêmement important d'appliquer une couche fine, **la plus fine possible**. Regardez à ce propos la vidéo de formation sur: **https://www.youtube.com/watch?v=p1r4olbnluY**
Erreur la plus fréquente # 2:	**l'extrémité de l'ongle n'est pas laquée correctement** Vous devez la recouvrir de Base Coat mais aussi de CND™ Shellac™ UV Color Coat et de Top Coat. Si CND™ Shellac™ s'écaille sur l'extrémité de l'ongle, c'est que celle-ci n'a pas été laquée correctement. Regardez à ce propos la vidéo de formation sur: **https://www.youtube.com/watch?v=p1r4olbnluY**
Erreur la plus fréquente # 3:	**l'ongle n'a pas été nettoyé et dégraissé correctement** Avant l'application de CND™ Shellac™, l'ongle doit être entièrement nettoyé et surtout dégraissé. Utilisez le Scrub Fresh pour ce faire. Regardez à ce propos la vidéo de formation sur: **https://www.youtube.com/watch?v=p1r4olbnluY**

haar-shop.ch
PROFESSIONAL

MODE D'EMPLOI POUR LES MAINS ET LES PIEDS

ETAPE 1

Préparation des ongles naturels

Commencez par une manucure:

- Dessinez et lissez les bords de l'ongle avec une lime en verre, **n° d'art. 122415**.
- Eliminez délicatement les petites peaux sur la surface de l'ongle à l'aide du stylo pour cuticules, **n° d'art. E236** et d'un repousse-cuticules, **n° d'art. 60002953**.
- Lavez-vous les mains ou les pieds à l'eau chaude avec un savon liquide. Essuyez-les.
- Contrôlez encore une fois minutieusement les restes de petites peaux et les dépôts sur la surface de l'ongle, en étirant la peau bordant l'ongle avec les doigts.
- Eliminez les impuretés en frottant la surface de l'ongle avec le Scrub Fresh, **n° d'art. 762.00194**, appliqué sur un pad qui ne peluche pas, **n° d'art. 762.00196**.

CONSEIL haar-shop.ch

Saviez-vous que grâce à sa surface très fine, une lime en verre protège parfaitement vos ongles des accrocs et des cassures?

Vous trouverez cette lime en verre sur **www.haar-shop.ch** (n° d'art. 122415).

ETAPE 2

Application de CND™ Shellac™ UV Base Coat

(n° d'art. 762.00199)

- Agitez le flacon avant emploi, de façon à mélanger le contenu.
- Appliquez une couche fine sur la surface et l'extrémité de l'ongle des quatre doigts d'une main (sans le pouce). Pour les pieds, vous pouvez appliquer la base sur les 5 ongles des orteils.
- Sortez le pinceau et essuyez-le sur le rebord du flacon, afin d'éliminer la base excédentaire.
- Posez le pinceau au centre de l'ongle, un peu éloigné de l'endroit où commencent les cuticules.
- Approchez maintenant le pinceau délicatement en direction de l'endroit où commencent les cuticules et faites-le glisser sur un côté jusqu'à l'extrémité de l'ongle.
- Levez le pinceau et appliquez-le sur l'autre côté de l'ongle. Laquez de cette manière également la partie centrale de l'ongle.
- Veillez à laquer l'extrémité de l'ongle avec soin. Il n'y a qu'ainsi que la longue tenue de CND™ Shellac™ peut être garantie.
- Faites sécher les quatre doigts en même temps pendant **10 à 30 secondes** sous la lampe UV, **n° d'art. 123456789** ou la lampe LED, **n° d'art. 60005346**.
- Procédez de la même manière pour l'autre main / pied.



ou

CONSEIL haar-shop.ch

Le sépare-orteils en silicone HNC permet d'empêcher que les ongles de vos orteils se touchent pendant la pédicure.

* Vous trouverez ce sépare-orteils HNC sur **www.haar-shop.ch** (n° d'art. 155434).

ETAPE 3

Application de CND™ Shellac™ UV Color Coat

Manucure d'une seule couleur:

- Agitez le flacon avant emploi, de façon à mélanger le contenu.
- Appliquez une couche fine sur la surface et l'extrémité de l'ongle des quatre doigts d'une main (sans le pouce). Pour les pieds, vous pouvez appliquer la couleur sur les 5 ongles des orteils.
- Posez le pinceau au centre de l'ongle, un peu éloigné de l'endroit où commencent les cuticules.
- Approchez maintenant le pinceau délicatement en direction de l'endroit où commencent les cuticules et faites-le glisser sur un côté jusqu'à l'extrémité de l'ongle. Procédez de la même manière pour l'autre côté de l'ongle.
- Veillez à laquer l'extrémité de l'ongle avec soin. Il n'y a qu'ainsi que la longue tenue de CND™ Shellac™ peut être garantie.
- Faites sécher les doigts en même temps pendant **2 minutes** sous la lampe UV, **n° d'art. 123456789** ou la lampe LED, **n° d'art. 60005346**.
- Procédez de la même manière pour l'autre main / pied.
- Répétez l'application pour une couleur plus couvrante, à condition de ne pas avoir choisi une couleur transparente.



ou

CONSEIL haar-shop.ch

Selon le résultat souhaité, vous pouvez appliquer les deux couches 1 à 2 fois!

French manucure:

- Agitez le flacon avant emploi, de façon à mélanger le contenu.
- Commencez par appliquer une fine couche de CND™ Shellac™ UV Color Coat Negligee, **n° d'art. 762.00202**. Appliquez une fine couche sur la surface et l'extrémité de l'ongle des quatre doigts d'une main (sans le pouce). Pour les pieds, vous pouvez appliquer la couleur sur les 5 ongles des orteils.
- Posez le pinceau au centre de l'ongle, un peu éloigné de l'endroit où commencent les cuticules.
- Approchez maintenant le pinceau délicatement en direction de l'endroit où commencent les cuticules et faites-le glisser sur un côté jusqu'à l'extrémité de l'ongle. Levez le pinceau et appliquez-le sur l'autre côté de l'ongle. Laquez de cette manière également la partie centrale de l'ongle
- Veillez à laquer l'extrémité de l'ongle avec soin. Il n'y a qu'ainsi que la longue tenue de CND™ Shellac™ peut être garantie.
- Faites sécher les quatre doigts en même temps pendant **2 minutes** sous la lampe UV, **n° d'art. 123456789** ou la lampe LED, **n° d'art. 60005346**.
- Appliquez une fine couche de CND™ Shellac™ UV Color Coat Studio White, **n° d'art. 762.00526**, en forme de demi-cercle sur l'extrémité de l'ongle afin de souligner la forme de l'ongle.
- Faites sécher les doigts en même temps pendant **2 minutes** sous la lampe UV, **n° d'art. 123456789** ou la lampe LED, **n° d'art. 60005346**.
- Procédez de la même manière pour l'autre main / pied.




ETAPE 4

Application de CND™ Shellac™ UV Top Coat

(n° d'art. 762.00200)

- Agitez le flacon avant emploi, de façon à mélanger le contenu.
- Appliquez une couche fine sur la surface et l'extrémité de l'ongle des quatre doigts d'une main (sans le pouce). Pour les pieds, vous pouvez appliquer le top coat sur les 5 ongles des orteils.
- Posez le pinceau au centre de l'ongle, un peu éloigné de l'endroit où commencent les cuticules.
- Approchez maintenant le pinceau délicatement en direction de l'endroit où commencent les cuticules et faites-le glisser sur un côté jusqu'à l'extrémité de l'ongle.
- Levez le pinceau et appliquez-le sur l'autre côté de l'ongle. Laquez de cette manière également la partie centrale de l'ongle.
- Veillez à laquer l'extrémité de l'ongle avec soin. Il n'y a qu'ainsi que la longue tenue de CND™ Shellac™ peut être garantie.
- Faites sécher les doigts en même temps pendant **2 minutes** sous la lampe UV, n° d'art. 123456789 ou la lampe LED, **n° d'art. 60005346**.
- Procédez de la même manière pour l'autre main / pied.
- Eliminez le film qui s'est formé à la surface (le film de dispersion) avec un disque qui ne peluche pas au dos plastifié (par ex., Graham Pads, **n° d'art. 762.00196**), que vous aurez préalablement imbibé de Shellac Cleaner, **n° d'art. 762.00439**.
- Traitez les ongles et la peau délicate des pourtours avec l'huile SolarOil, **n° d'art. 762.00253**.

ou

ETAPE 5

Retirer CND™ Shellac™

- Lavez-vous les mains ou les pieds à l'eau chaude et au savon. Séchez les bien et désinfectez les ongles au moyen du Scrub Fresh, **n° d'art. 762.00194**.
- Enveloppez chaque doigt ou orteil d'un CND™ Shellac™ Remover Wrap, **n° d'art. 762.00198**.
- Imbibez de Shellac Remover, **n° d'art. 762.00440**, le disque en coton du CND™ Shellac™ Remover Wrap et fixez le sur chaque doigt / orteil.
- Veillez à ce que le wrap soit bien fixé et laissez le agir **10 minutes**.
- Frottez légèrement chacun des ongles des mains / des pieds.
- Retirez à présent le CND™ Shellac™ Remover Wrap de l'ongle en exerçant un léger mouvement rotatif du doigt. Si nécessaire, les restes de produit peuvent être éliminés en les grattant délicatement au moyen d'un bâtonnet en bois d'oranger, **n° d'art. 622.10250**. Veillez à ne pas blesser la couche supérieure de l'ongle.
- Pour éliminer complètement les éventuels restes de produit, frottez l'ongle des doigts / des orteils avec un disque qui ne peluche pas au dos plastifié CND™ Shellac™, **n° d'art. 762.00196**, imbibé de CND™ Shellac™ Remover.

CONSEIL haar-shop.ch

La partie en cellulose très absorbante sur la feuille alu du Remover Wrap permet de réduire l'usage de liquide démaquillant de 50% et une application ciblée!

Vous trouverez ces Remover Wraps Shellac sur **www.haar-shop.ch** (n° d'art. 762.00440).

haar-shop.ch
PROFESSIONAL

COMBINER DIFFÉRENTES COUCHES DE COULEUR

Saviez-vous que vous pouviez créer de nombreuses autres teintes en mélangeant les CND™ Shellac™ Color Coats entre eux?

Voici comment faire:

- Préparez minutieusement vos ongles.
- Appliquez la base UV CND™ Shellac™, **n° d'art. 762.00199** et faites sécher les ongles pendant **10 secondes** sous la lampe UV ou la lampe LED.
- Appliquez la première couche de CND™ Shellac™ UV Color Coat et faites sécher les ongles pendant **deux minutes** sous la lampe UV ou la lampe LED.
- Appliquez maintenant la seconde couche de CND™ Shellac™ UV Color Coat et faites sécher les ongles pendant **deux minutes** sous la lampe UV ou la lampe LED.
- Appliquez le top coat UV CND™ Shellac™, **n° d'art. 762.00200** et faites sécher les ongles en même temps pendant **deux minutes** sous la lampe UV ou la lampe LED.
- Eliminez le film de dispersion avec un disque qui ne peluche pas au dos plastifié, **n° d'art. 762.00196**, que vous aurez préalablement imbibé de Shellac Cleaner, **n° d'art. 762.00439**.

Nous vous présentons les nombreuses combinaisons de couleur possibles page 15.

NUANCIER (COULEURS CND™ SHELLAC™ ET CND™ VINYLUX™)

CONSEIL haar-shop.ch

Toutes les teintes Shellac sont disponibles sous forme de vernis à ongles classique sous le nom Vinylux sur www.haar-shop.ch.

haar-shop.ch
PROFESSIONAL

NUANCIER (COULEURS CND™ SHELLAC™ ET CND™ VINYLUX™)

CONSEIL haar-shop.ch

Découvrez ici **toutes les teintes actuelles CND™ Shellac™!**

COMBINAISONS DE COULEUR POSSIBLES CND™ SHELLAC™

FICHE TECHNIQUE DES PRODUITS

CND™ Shellac™ UV Base Coat

LE PRODUIT
La première étape du système CND™ Shellac™ qui permet de fixer le CND™ Shellac™ Color Coat sur l'ongle. La base est durcie sous une lumière UV grâce à la technologie UV[3] spécialement mise au point pour le système CND™ Shellac™:

- S'applique comme un vernis à ongles
- Tient comme un gel
- Se retire en quelques minutes

SON ACTION
- Après l'application, la base forme une couche adhésive très efficace sur vos ongles

POURQUOI ELLE EST INDISPENSABLE
- Elle garantit la tenue de la manucure pendant 2 semaines

PRINCIPES ACTIFS ET LEURS PROPRIÉTÉS
Acétobutyrate de cellulose: une forme extrêmement stable d'un polymère portant l'appellation cellulose, très résistant contre la décoloration.
Méthacrylate d'hydroxypropyle: monomère utilisé pour le contrôle des processus de réticulation.
Acétate de butyle: solvant utilisé pour le mélange de substances ou dissoudre un vernis à ongles.

CND™ Shellac™ UV Top Coat

LE PRODUIT
La troisième et dernière étape du système CND™ Shellac™ est un top coat durci sous une lumière UV grâce à la technologie UV[3] spécialement mise au point pour le système CND™ Shellac™:
- S'applique comme un vernis à ongles
- Tient comme un gel
- Se retire en quelques minutes

SON ACTION
- Rend les ongles plus résistants et leur donne une brillance à toute épreuve
- Vitrifie et protège les ongles

POURQUOI IL EST INDISPENSABLE
- Il garantit la tenue de la manucure pendant 2 semaines

PRINCIPES ACTIFS ET LEURS PROPRIÉTÉS
Acétobutyrate de cellulose: une forme extrêmement stable d'un polymère portant l'appellation cellulose, très résistant contre la décoloration.
Méthacrylate d'hydroxypropyle: monomère utilisé pour le contrôle des processus de réticulation.
Acétate de butyle: solvant utilisé pour le mélange de substances ou dissoudre un vernis à ongles.

FICHE TECHNIQUE DES PRODUITS

CND™ Shellac™ UV Color Coat

LE PRODUIT
La deuxième étape du système CND™ Shellac™ est une couche de couleur durcie sous une lumière UV grâce à la technologie UV³ spécialement mise au point pour le système CND™ Shellac™:
- S'applique comme un vernis à ongles
- Tient comme un gel
- Se retire en quelques minutes

SON ACTION
- Couvrance uniforme et souple
- Longue tenue de la couleur sur les ongles

POURQUOI ELLE EST INDISPENSABLE
- Elle garantit la tenue de la manucure pendant 2 semaines

PRINCIPES ACTIFS ET LEURS PROPRIÉTÉS
Acétobutyrate de cellulose: une forme extrêmement stable d'un polymère portant l'appellation cellulose, très résistant contre la décoloration.
Méthacrylate d'hydroxypropyle: monomère utilisé pour le contrôle des processus de réticulation.
Acétate de butyle: solvant utilisé pour le mélange de substances ou dissoudre un vernis à ongles.
Silice: agent épaississant et stabilisateur

CND™ Lampe LED

LE PRODUIT
Une lampe LED moderne spécialement mise au point pour le durcissement des couleurs CND™ Shellac™

SON ACTION
- Durcit les ongles des 5 doigts ou orteils de façon égale et durable et surtout rapidement

POURQUOI ELLE EST INDISPENSABLE
- La lampe LED CND™ professionnelle optimise la lumière, le temps et l'énergie pour une brillance maximale et une tenue durable de tout un éventail de couleurs

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
- Nettoyez la lampe régulièrement pour éviter les dépôts de poussière
- Lisez le mode d'emploi pour des informations détaillées sur l'utilisation et l'entretien de l'appareil

haar-shop.ch
PROFESSIONAL

COMMANDER LES PRODUITS

CND™ Shellac™
UV Base Coat 7,3 ml
N° d'art. 762.00199
UV Base Coat 12,5 ml
N° d'art. C40402

CND™ Shellac™
UV Top Coat 7,3 ml
N° d'art. 762.00200
UV Top Coat 15 ml
N° d'art. C40403

CND™ Shellac™
Xpress5 Top Coat 7,3 ml
N° d'art. 60005277
Xpress5 Top Coat 15 ml
N° d'art. 60005312

CND™ Shellac™
Solar Oil 7,3 ml
N° d'art. 762.00253
Solar Oil 15 ml
N° d'art. 60005167

haar-shop.ch
Scrub Fresh 250 ml
N° d'art. 762.00194

haar-shop.ch
Cleaner 250 ml
N° d'art. 762.00439

haar-shop.ch
Remover 500 ml
N° d'art. 762.00440

haar-shop.ch
Bâtonnets en bois d'oranger, 10 pc.
N° d'art. 622.10250 (10 cm)

haar-shop.ch
Lampe UV durcisseuse
N° d'art. 123456789

CND™
Lampe LED
N° d'art. 60005346

haar-shop.ch
Tube de rechange
N° d'art. 1234567891

haar-shop.ch
Remover Wraps
N° d'art. 762.00198

Graham Pads
60 pc.
N° d'art. 762.00196

Lampe LED Nailla
N° d'art. 60002969

CND™ Shellac™
RescueRXx Daily Keratin
Treatment 15 ml
N° d'art. 60005130

Maha-cosmetics
Stylo correcteur
N° d'art. 60005487

haar-shop.ch
PROFESSIONAL

Vinylux Wildfire 15 ml

CND

VINYLUX

... LE VERNIS À ONGLES QUI TIENT **7 JOURS**!

N° D'ART. **60003037**

Plus petite – plus rapide – plus pratique

La lampe LED 1 doigt de Nailla

N° D'ART. **60002969**

CND
Hands. Feet. Beauty.

La **lampe LED CND™** optimise la lumière, le temps et l'énergie pour une brillance maximale et une tenue durable de tout un éventail de couleurs.

N° D'ART. **60005346**

... Pour commander:

Indiquer le n° d'article dans le champ de recherche sur **www.haar-shop.ch**, mettre les produits dans le panier, terminer la commande et les produits seront livrés chez vous très rapidement.

haar-shop.ch
PROFESSIONAL

NOUVEAU! CND™ SHELLAC™ XPRESS5™

LE NOUVEAU PRODUIT SENSATIONNEL VENU DES USA

Vos avantages!

- Une brillance encore plus extraordinaire grâce à une formulation unique.
- 5 minutes suffisent pour retirer CND™ Shellac™, encore plus rapide qu'auparavant.

Voici comment faire:
Regardez la vidéo sur:
http://www.haar-shop.ch/fr/marken/shellac.html

NOUVEAU: CND RESCUERXX™
VOTRE SOIN QUOTIDIEN À LA KÉRATINE

Découvrez le nouveau produit de soin très efficace de CND, qui répare les ongles abîmés grâce au pouvoir des **protéines de kératine** et aux propriétés hydratantes de **l'huile de jojoba**.

Une application quotidienne permet de transformer les ongles cassants et qui s'affinent et d'atténuer les taches blanches.

Vos ongles retrouvent leur beauté naturelle en une semaine seulement.

Mode d'emploi pour des ongles de rêve!

1. Appliquer deux fois par jour une fine couche du soin quotidien à la kératine RescueRXx™ sur tous les ongles (le produit peut également s'appliquer sur le vernis).

2. Répéter l'application pendant 1 à 4 semaines*, jusqu'à ce que vos ongles aient retrouvé leur beauté naturelle. Vous allez adorer ce soin!

* Selon l'état de vos ongles, nous vous conseillons de faire une cure d'1 à 4 semaines.

Soin Quotidien à la Kératine CND RescueRXxTM

N° D'ART.
60005130

haar-shop.ch
PROFESSIONAL

CONTACT

Vous avez encore des questions sur nos produits ou vous souhaitez vous inscrire avec vos amies à une réunion CND™ Shellac™ gratuite? N'hésitez pas à prendre contact avec nous:

Contact
DE 033 550 30 30
FR 033 550 30 31
info@haar-shop.ch

Heures d'ouverture
Lu - ve
08h00 - 12h00
13h00 - 18h00

Commandes
www.haar-shop.ch/fr
DE 033 550 30 30
FR 033 550 30 31

Retours
haar-shop.ch AG
Steffisburgstrasse 1
3600 Thoune